



## Remplacement des haut parleurs arrières



---

### Sujet :

Cette notice permet : de remplacer les haut parleurs arrières

### Model :

Toutes les MINIs

### Outillages et équipements nécessaires:

- Un tournevis plat (5mm)
- Une clé à cliquet de 10 et de 7
- Un tournevis cruciforme
- Du scotch d'électricien
- Un fer à souder (ou des cosses) pour l'adaptation de la connectique

### Informations et conseils importants :

- Débrancher la batterie
- Acheter avant 3 clips au cas ou vous en cassez un au démontage

### Temps et coût de réalisation :

- Temps nécessaire 2 à 3h

### Commentaires :

La profondeur max entre la tôle de fixation des HP et la carrosserie est de 155 mm  
La distance entre la tôle de fixation et la grille de l'habitacle est de 25 à 30 mm

J'ai pris des HP PIONNER réf : TS-A6901 (2 voies 240W)  
Dimensions des HP : 6x9



Les HP d'origine sont des 1 voie



Auteur :

Bonsaiï



Mise en œuvre de (l'opération) :

1. Démontage du plastique « seuil de coffre » il y a 3 petits tétons à faire sortir avec un petit tournevis.



Il y a 3 clips le long du plastique sur la partie supérieure. Puis faire basculer dans un mouvement de rotation le plastique afin de le dégager du système de fermeture.



2. Dévisser les 3 vis de chaque côté de la partie arrière des plastiques latéraux.






### 3. Enlever ces caoutchoucs



### 4. Entre les sièges par le coffre, il faut dévisser cette vis puis faire levier par la fente suivant les flèches (déverrouillage du système de fixation des sièges)





5. Pour sortir le siège il faut trouver la bonne inclinaison car il y a une rainure en Té



6. Enlever la banquette de l'assise en tirant vers le haut puis vers vous quand vous êtes dans la voiture
7. Démontage des plastiques latéraux

A l'arrière



A l'avant :





Il y a aussi 2 clips à ce niveau



8. Il faut débrancher la petite lumière du coffre et la prise 12V dans le coffre

9. Voici les HP d'origine, c'est du carton !!!



10. Le connecteur d'origine en Té



## 11. Les PIONNER

